



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product

CATALOGO PRODOTTI 2025

Be smart.



┌ **La soluzione migliore è semplice ed efficace.** └

INDICE

Alla minileiste progettiamo, sviluppiamo e produciamo soluzioni di alta qualità, sostenibili e personalizzate per molti campi dell'edilizia.

I nostri profili, discreti ed innovativi, costituiscono profili terminali e di raccordo tra diverse superfici ed elementi costruttivi: gli alti standard estetici si abbinano a semplicità di installazione ed efficienza economica.


Informazioni dettagliate sul sistema e sulla relativa installazione sono riportate nel catalogo più aggiornato.

Il nostro listino fornisce, inoltre, una panoramica su forniture e prezzi dei singoli componenti.

NUOVO	Manufattura minileiste	12
	Profili terminali	14
	Pavimento spatolato	20
	Profili di raccordo	22
	Profili terminali per vinile adesivo	24
	Profili di raccordo per vinile adesivo	28

AL16X5 NERO



A photograph of a room corner. The wall is a light, neutral color. A wooden floor with a natural grain pattern is visible in the foreground. A television is mounted on the wall in the upper right corner. A small, bright light source is visible on the wall. The text 'AL16X5 NERO' is located in the bottom left corner, enclosed in a small blue square frame.

AL16X5 NERO



UNA SUPERFICIE SENZA CONFINI

Essendo percepito come un elemento architettonico fondamentale, la qualità del rivestimento dei pavimenti influenza in modo decisivo l'impressione che si ha di un ambiente. Qui, minileiste regala una nuova estetica ai punti di raccordo presenti tra gli elementi dell'ambiente, pavimenti e pareti.

Al centro della creazione di questo sistema ben congegnato troviamo i principi dell'estetica purista e la notevole facilità d'utilizzo. L'innovativa minileiste può essere utilizzata come profilo terminale o di raccordo dove, per motivi strutturali, è necessario rispettare giunti di collegamento e fughe di dilatazione.

Forma un raccordo discreto tra pavimento e parete oppure, grazie alle sue proprietà, può creare raccordi quasi a filo tra diverse superfici ed elementi costruttivi. Un altro aspetto vantaggioso per il settore delle costruzioni è il fatto che minileiste possa essere utilizzata indipendentemente dalla struttura del pavimento e che l'intera gamma di prodotti sia disponibile per pavimenti di diversi spessori.

Realizzata con materiali di alta qualità e superfici di pregio, viene installata dopo che il muro è stato dipinto e il pavimento posato. È stato richiesto un brevetto per il suo sistema innovativo a clip che consente un'installazione molto semplice e rapida del profilo terminale nella fuga di dilatazione o di raccordo, senza l'utilizzo di attrezzi.

Ciò si accompagna ad una nuova libertà di progettazione e ad un alto grado di precisione.

Transizioni perfette e senza interruzioni.





AL10X5 ARGENTO



AL10X5 ARGENTO



MANUFATTURA MINILEISTE

NUOVO

A partire dal secondo trimestre del 2025, minileiste Manufaktur aprirà nuove dimensioni di individualità e design. I profili della serie X5 possono essere verniciati a polvere in quasi tutte le superfici e tonalità desiderate, rendendo ogni ambiente espressione del vostro stile personale.

Sia che preferiate un'eleganza sobria, che accenti di colore audaci o che vogliate completare il vostro design d'interni in perfetta armonia: La nostra innovativa tecnologia di rivestimento non lascia nulla a desiderare. La verniciatura a polvere non solo conferisce ai profili un aspetto impeccabile, ma li protegge anche grazie alla sua eccezionale durata e resistenza.

Per ottenere questo risultato, ci affidiamo alle vernici in polvere di prima classe di IGP, note per la loro straordinaria qualità e innovazione - prodotte in Svizzera. Provate la fusione di innovazione, estetica e qualità svizzera, per ambienti che ispirano e durano nel tempo.

Lasciatevi incantare dalla nostra diversità e scoprite la libertà di progettare i vostri spazi abitativi in modo individuale e unico. Con i profili della serie X5 e l'esperienza di minileiste Manufaktur, creiamo una simbiosi di altissima qualità e impareggiabile individualità.

Benvenuti in un mondo in cui la vostra visione diventa realtà - personalizzata, elegante e senza tempo.

swiss  quality



Perfetta armonia di design e colore.





AL16X5 NERO

PROFILI TERMINALI


Profili discreti per un'elegante finitura tra pavimenti e pareti, telai della finestra o gradini: l'installazione è estremamente semplice e i materiali sono di alta qualità.



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



AL10X5

Il profilo terminale AL10X5 crea una finitura discreta ed innovativa tra pavimenti e pareti, telai della finestra o gradini, ovunque per ragioni strutturali si debbano mantenere giunti di collegamento e fughe di dilatazione.

Adatto per rivestimenti incollati come parquet, piastrelle e pavimenti con uno spessore del pavimento a partire da 5 mm e un giunto di collegamento tra 6 e 8 mm.

6 SUPERFICI STANDARD



ARGENTO

Satinato opaco EV1



TITANIO

Satinato opaco C31



NERO

Satinato opaco C35



BIANCO

Struttura fine RAL9016



ORO

Satinato opaco EV3



ANTRACITE

Struttura fine RAL7016


NUOVO



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



AL16X5

Il profilo terminale minileiste AL16X5 crea una finitura discreta ed innovativa tra pavimenti e pareti, telai della finestra o gradini, ovunque per ragioni strutturali si debbano mantenere giunti di collegamento e fughe di dilatazione.

Adatto per rivestimenti incollati come parquet, piastrelle e pavimenti con uno spessore del pavimento a partire da 5 mm e un giunto di collegamento tra 6 e 13 mm.

6 SUPERFICI STANDARD



ARGENTO

Satinato opaco EV1



TITANIO

Satinato opaco C31



NERO

Satinato opaco C35



BIANCO

Struttura fine RAL9016



ORO

Satinato opaco EV3




ANTRACITE

Struttura fine RAL7016

NUOVO





SL16X5

Il profilo per battiscopa minileiste SL16X5 crea una finitura discreta ed innovativa tra pavimenti e pareti, telai della finestra o gradini, ovunque per ragioni strutturali si debbano mantenere giunti di collegamento e fughe di dilatazione.

Adatto per rivestimenti incollati come parquet, piastrelle e pavimenti con uno spessore del pavimento a partire da 5 mm e un giunto di collegamento tra 6 e 13 mm.

6 SUPERFICI STANDARD



ARGENTO
Satinato opaco EV1



TITANIO
Satinato opaco C31



NERO
Satinato opaco C35



BIANCO
Struttura fine RAL9016




ORO
Satinato opaco EV3



ANTRACITE
Struttura fine RAL7016

NUOVO



SLED16X5

Il profilo per battiscopa minileiste SLED16X5 crea una finitura discreta ed innovativa tra pavimenti e pareti, telai della finestra o gradini, ovunque per ragioni strutturali si debbano mantenere giunti di collegamento e fughe di dilatazione.

Adatto per rivestimenti incollati come parquet, piastrelle e pavimenti con uno spessore del pavimento a partire da 5 mm e un giunto di collegamento tra 6 e 13 mm.

6 SUPERFICI STANDARD



ARGENTO
Satinato opaco EV1



TITANIO
Satinato opaco C31



NERO
Satinato opaco C35



BIANCO
Struttura fine RAL9016



ORO
Satinato opaco EV3



ANTRACITE
Struttura fine RAL7016

NUOVO





Geometria di illuminazione elegante

Il profilo per battiscopa SLED16X5 crea un ambiente luminoso discreto nel modo più semplice: una linea luminosa omogenea separa visivamente il profilo dalla parete quando l'unità di illuminazione LED è accesa. I profili classici di copertura dei LED in plastica non sono necessari e quindi non compromettono l'aspetto estetico anche quando sono spenti.

Il profilo per battiscopa SLED16X5 naturalmente può essere utilizzato anche senza unità LED.

A causa del lato inclinato esterno, quasi nessuna polvere può depositarsi sul profilo.

Per l'illuminazione a LED possono essere utilizzate tutte le strisce LED disponibili: quando si monta le unità LED orizzontalmente, possono essere usate strisce di LED fino a 8 mm di larghezza. Se verranno montate sul lato inclinato interno, possono essere usate con una larghezza fino a 12 mm. Il profilo a battiscopa SLED16X5 inoltre può essere utilizzato come canalina per cavi con o senza unità LED.

Le strisce di LED NON sono incluse nella fornitura.





AL16X5 NERO

PAVIMENTO SPATOLATO


Semplice, elegante, a filo e tecnicamente perfetto.

AL16X5



Per un risultato finale esteticamente perfetto e tecnicamente ineccepibile, è sufficiente fissare un angolare standard a L (con il lato lungo) al sottofondo prima di applicare lo spatolato, in modo da creare un giunto di collegamento di circa 10 mm di larghezza tra la parete ed il lato corto dell'angolare.

SL16X5




A questo punto viene applicato lo spatolato, poi liscio in direzione del binario angolare. Una volta che lo spatolato sarà completamente indurito e la parete completata, sarà possibile installare la minileiste nel giunto di collegamento.

Raccomandiamo i modelli AL16X5 o SL16X5 per l'uso come listello terminale con pavimenti spatolati.



PROFILI DI RACCORDO


I profili di raccordo più piatti per un passaggio discreto tra superfici diverse o come copertura delle fughe di dilatazione.



UL20X5

Il profilo di raccordo minileiste UL20X5 crea un passaggio discreto ed innovativo tra due pavimenti dello stesso livello, dove giunti di collegamento e fughe di dilatazione devono essere mantenuti per motivi strutturali.

Adatto per rivestimenti incollati come parquet, piastrelle e pavimenti pavimenti con uno spessore del pavimento a partire da 5 mm e un giunto di raccordo giunto di collegamento tra 6 e 13 mm.



6 SUPERFICI STANDARD



ARGENTO
Satinato opaco EV1



TITANIO
Satinato opaco C31



NERO
Satinato opaco C35



BIANCO
Struttura fine RAL9016



ORO
Satinato opaco EV3



ANTRACITE
Struttura fine RAL7016

NUOVO



PROFILI TERMINALI PER VINILE ADESIVO

Profili discreti per un'elegante finitura tra pavimenti e pareti, telai della finestra o gradini:
l'installazione è estremamente semplice e i materiali sono di alta qualità.


AL16X2 NERO



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



AL16X2

Il profilo terminale minileiste AL16X2 crea una finitura discreta ed innovativa tra pavimenti e pareti, telai della finestra o gradini, ovunque per ragioni strutturali si debbano mantenere giunti di collegamento e fughe di dilatazione.

Adatto per vinili adesivi a partire da uno spessore del pavimento di 2 mm e un giunto di collegamento compreso tra 2 e 5 mm.

6 SUPERFICI STANDARD



ARGENTO

Satinato opaco EV1



TITANIO

Satinato opaco C31



NERO

Satinato opaco C35



BIANCO

Struttura fine RAL9016



ORO


Satinato opaco EV3




ANTRACITE

Struttura fine RAL7016

NUOVO





SL16X2

Il profilo per battiscopa minileiste SL16X2 crea una finitura discreta ed innovativa tra pavimenti e pareti, telai della finestra o gradini, ovunque per ragioni strutturali si debbano mantenere giunti di collegamento e fughe di dilatazione.

Adatto per vinili adesivi a partire da uno spessore del pavimento di 2 mm e un giunto di collegamento compreso tra 2 e 5 mm.

6 SUPERFICI STANDARD



ARGENTO
Satinato opaco EV1



TITANIO
Satinato opaco C31



NERO
Satinato opaco C35



BIANCO
Struttura fine RAL9016



ORO
Satinato opaco EV3



ANTRACITE
Struttura fine RAL7016

NUOVO

A close-up photograph showing a grey, flat adhesive vinyl joint profile installed between two wooden surfaces. The wood grain is clearly visible on both pieces, and the profile is positioned at the junction, creating a smooth transition.

PROFILI DI RACCORDO PER VINILE ADESIVO


I profili di raccordo più piatti per un passaggio discreto tra superfici diverse o come copertura delle fughe di dilatazione.



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



UL25X2

Il profilo di raccordo minileiste UL25X2 crea un passaggio discreto ed innovativo tra due pavimenti dello stesso livello, dove giunti di collegamento e fughe di dilatazione devono essere mantenuti per motivi strutturali.

Adatto per vinili adesivi a partire da uno spessore del pavimento di 2 mm e un giunto di collegamento compreso tra 2 e 10 mm.

6 SUPERFICI STANDARD



ARGENTO

Satinato opaco EV1



TITANIO

Satinato opaco C31



NERO

Satinato opaco C35



BIANCO

Struttura fine RAL9016



ORO

Satinato opaco EV3



ANTRACITE


Struttura fine RAL7016

NUOVO



AL10X5 ARGENTO





AL10X5 NERO



AL16X5 NERO





AL16X5 TITANIO



AL16X5 NERO



AL16X5 TITANIO



AL16X5 TITANIO

minileiste®

www.minileiste.com



Timbro del rivenditore

minileiste by ENGELTECH GmbH
Nockhofweg 26h
6162 Mutters
Austria

+43 (0) 512 319 062
info@minileiste.com
www.minileiste.com



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product